



TRYGGARI Á  
**2 MINUS 1 VEGI**

# TRYGGARI Á 2 MINUS 1 VEGI


Sokallaði 2 minus 1 vegurin er eftirhondini at finna í flest øllum donskum kommunum umframt øðrum Norðurlondum, og royndirnar higartil við slíkum vegum eru góðar. Bilarnir koyra spakuligari, fólk til gongu og á súkklu kenna seg tryggari, og nögdsemið er sum heild betri.

Öll kenna tað. Tú gongur túr eftir einum smølum einbreytaðum vegi utan gongu- ella súkkubreyt. Bilarnir súsa framvið, og einki er millum teg og bilin. Einki, ið verjur teg, ið er til gongu, trillar barnavogn ella súkklar. Tú kennir teg verjuleysan og sárbaran.

Júst hetta hevur fingið fleiri borgarar donskum kommunum at klaga um ótryggleika á ávísum vegateinum. Alsamt fleiri kommunur í Danmark hava tí seinastu árini valt at royna hetta nýggja slagjö av

vegi sum loysn á trupulleikanum. Tá tú ger ein vanligan veg um til ein 2 minus 1 veg, kanst tú betra umstóðurnar hjá júst gongufólk og fólk á súkklu innan fyri verandi vegbreidd. Talan er um vegir, har mesta ferðslan liggur um 300 bilar í meldurtíð, svarandi til eina miðal ferðslu upp í 3.750 akfor um samdøgrið.

Við hesi loysn flytir tú fólk og súkklu av sjálvari koyribreytini og út um eina breiða kantstriku á vegnum, soleiðis at tú skapar eina storri frástöðu millum hörðu og bleytu




ferðsluna á vegnum. Vegaloysnin riggar væl, har tað ikki er pláss fyrir at breiðka vegin og gera gongu- og súkkubreyt ella, har peningur ikki er til stórra ílogu.

Koyrimynstrið broytist nakað Ein vanligur vegur hevur ofta tvær koyribreytir. Eina í hvønn rætning. Tá talan er um ein 2 minus 1 veg, verður ein vegbreyt tilin burtur, harav navnið. Koyribreytin verður sjónliga smalkað við eini breiðari kantstriku á báðum síðum. Sum meginregla skulu koyrandi í báðar rætningar deilast um eina felagsbreyt, og tá tað ikki eru mótkoyrandi bilar, skulu bilarnir halda seg mitt á vegnum innan fyri kantstrikurnar. Kemur mótkoyrandi ferðsla, kunnu bilarnir fara um brotnu kantstrikuna fyri at sleppa fram við hvørjum øðrum.

Tann koyrandi skal vera varur við, at tað kunnu verða gangandi ella súkklandi í vegjaðaranum, og neyðugt er at innrætta

koyrimynstrið hareftir. Sum á vanligum landsvegi skal bilførarin halda seg aftan fyri fólk til gongu og á súkklu, um tað ikki er möguligt at fara fram við einum mótkoyrandi, samstundis sum koyrast kann fram við fólk, ið eru til gongu.

Hetta er eitt annað slag av koyrimynstri enn tað, vit kenna frá vanligum tvibreytaðum vegum, men líkist eitt sindur tí á einbreytaðum vegi, tí bilarnir skulu halda av fyri hvørjum øðrum.





 LANDSVERK  
byggir land